

TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA 2020

Содержание:

- Модельный ряд МФУ Toshiba.....2
- Особенности модельного ряда МФУ
Toshiba.....15

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA



TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Гибридные МФУ - формат А4 с возможностью печати/копирования/сканирования А3.
Монохромные

2 модели
e-STUDIO2802AM/2802AF

Скорость – 28 монохромных отпечатков формата А4 в мин.



e-STUDIO2802AM/2802AF

Комплект изменения
дизайна КК-2505*

** Примечание. Иллюстрации выполнены в программе обработки графических изображений. Торговые знаки и марки принадлежат своим правообладателям*



TOSHIBA

E-STUDIO2802AM/2802AF (СЕРИЯ E-STUDIO2802AF)

ЛИДЕР ПРОДАЖ! 👍

- Сетевое гибридное Ч/Б МФУ с возможностью печати формата A3:
 - Сетевой принтер с PCL печатью
 - Цветное сетевое сканирование
 - Сканирование на USB flash
 - Копирование
 - В стандарте – RADF (50 листов) и дуплекс
 - Факс (только для e-STUDIO2802AF)
- Скорость печати – 28/14 страниц в минуту (A4/A3 формат)
- Разрешение – макс. 2400 x 600 dpi со сглаживанием
- Запас бумаги – 300 листов
- Память – 512 МБайт
- Ресурс тонера – 17 500 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 64 000 страниц



e-STUDIO2802AM/2802AF

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Формат А3 монохромные



e-STUDIO2323AM/2823AM e-STUDIO2323AM/2823AM

2 модели

**e-STUDIO2323AM/
2823AM**

Скорость – от 23 до 28 монохромных
отпечатков формата А4 в мин.

2 модели

**e-STUDIO2329A/
2829A**



e-STUDIO5018A series

5 моделей

**e-STUDIO2518A/3018A/
3518A/4518A/5018A**

Скорость – от 25 до 50
монохромных
отпечатков формата А4
в мин.

e-STUDIO8518A series

4 модели

**e-STUDIO5518A/6518A/
7518A/8518A**

Скорость – от 55 до 85
монохромных отпечатков
формата А4 в мин.

TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2323AM/2823AM (СЕРИЯ E-STUDIO2823AM)

ЛИДЕР ПРОДАЖ! 👍

- Сетевое Ч/Б МФУ формата A3:
 - Принтер с **СЕТЕВОЙ** GDI печатью
 - Цветное сетевое сканирование
 - Копирование
- Скорость печати – 23/28 / 14/14 стр./мин.
(A4/A3 формат)
- Разрешение – макс. 2400 x 600 dpi со сглаживанием
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 350 листов
 - Максимально – 600 листов
- Работа с материалами для печати через лоток ручной подачи плотностью до 216 г/м2
- Память – 512 Мбайт
- Ресурс тонера – 17 500 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 59 000 / 64 000 страниц



e-STUDIO2323AM/2823AM

TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2329A/2829A (СЕРИЯ E-STUDIO2829A)

- Сетевое Ч/Б МФУ формата A3:
 - Сетевой принтер с PCL 5e&6 и PostScript3* печатью
 - Цветное сетевое сканирование
 - Копирование
 - Дуплекс в стандартной конфигурации
 - Доп. факсимильный модуль
- Скорость печати – 23/28 / 14/14 страниц в минуту (A4/A3 формат)
- Разрешение – макс. 2400 x 600 dpi со сглаживанием
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 350 листов
 - Максимально – 1 700 листов
- Работа с материалами для печати через лоток ручной подачи плотностью до 216 г/м2
- Память – 512 Мбайт
- Ресурс тонера – 17 500 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 59 000 / 64 000 страниц



e-STUDIO2323AM/2823AM

* дополнительно

TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5008A (СЕРИЯ E-STUDIO5018A) ЛИДЕР ПРОДАЖ! 👍 **e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A**

Ч/Б МФУ формата A3 контроллер e-BRIDGE Next:

- Сетевая печать
- Сетевое цветное сканирование
- Копирование
- Доп. факсимильный модуль
- Скорость печати – 25/30/35/45/50 / 16/16/25/25/25 страниц в минуту (A4/A3 формат)
- Разрешение печати – макс. **3600 x 1200 dpi** (при печати через драйвер PostScript со сглаживанием)
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 1 200 листов
 - Максимально – 3 200 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (HDD Toshiba Secure)
- Ресурс тонера – 43 900 отпечатков (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц /
Цикл ПО – 100 000 / 120 000 / 125 000 / 125 000 / 125 000 страниц
- Цветная мультисенсорная панель с изменяемым углом наклона с диагональю 26см
- Опция – встроенный внутренний и внешний финишеры, односторонний автоподатчик для двухсторонних оригиналов и пр.



TOSHIBA

E-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A (СЕРИЯ E-STUDIO8518A)

- Ч/Б МФУ формата A3 контроллер e-BRIDGE Next:
 - Сетевая печать
 - Сетевое цветное сканирование
 - Копирование
 - Доп. факсимильный модуль
- Скорость печати – 55/65/75/85 / 27/30/37/40 страниц в минуту (A4 / A3 формат)
- Разрешение печати – макс. **3600 x 1200 dpi** (при печати через драйвер PostScript со сглаживанием)
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 3 520 листов
 - Максимально – 6 020 листов
- Память – 4 Гбайт + 320 Гбайт (HDD Toshiba Secure)
- Ресурс тонера – 106 600 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 520 000 / 590 000 / 660 000 / 720 000 страниц
- Цветная сенсорная панель управления с диагональю 26 см
- Дополнительно –финишеры



e-STUDIO8518A series

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP/RD 301 (СЕРИЯ ЕСО-МФУ)

- Монохромные МФУ формата А3 с контроллером e-BRIDGE Next:
 - Сетевая печать / сетевое цветное сканирование / копирование
 - Дополнительно факсимильный модуль
- Скорость печати/копирования постоянных документов – 35/45/50 отпечатков в минуту (А4)
- Скорость печати/ копирования постоянных документов – 18/22/25 отпечатков в минуту (А3)
- Скорость печати/копирования временных документов – 35/35/35 отпечатков в минуту (А4)
- Скорость печати/ копирования временных документов – 18/18/18 отпечатков в минуту (А3)
- Скорость обесцвечивания созданных документов из кассеты – 17,5/8,5 стр./мин. (А4/А3)
- Скорость обесцвечивания созданных документов из байпаса – 14,5/7,5 стр./мин. (А4/А3)
- Разрешение печати – до 3600 x 1200 т/д
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 1 200 листов, максимально – 3 200 листов
- Память – 4 ГБайт (ОЗУ) + 320 Гбайт (жесткий диск Toshiba Secure)
- Ресурс черного тонера – 38 400 отпечатков (5%, А4)
- Ресурс обесцвечиваемого тонера синего цвета – 21 500 отпечатков (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 210 000 отпечатков
- Внешнее устройство обесцвечивания бумаги – e-STUDIORD301
 - Скорость подачи бумаги - до 30 листов/мин
 - Емкость подающего устройства – 100 листов
 - Выходные лотки для повторного использования (пригодная/непригодная бумага) – 400 / 100 листов
 - Цветное сканирование – до 30 скан/мин
 - Сканирование в сеть и на USB



e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Формат А3 цветные



e-STUDIO2510AC series

2 модели

e-STUDIO2010AC/2510AC

Скорость – от 20 до 25
монохромных и цветных
отпечатков формата
А4 в мин.



e-STUDIO5015AC series

5 моделей

**e-STUDIO2515AC/3015AC/
3515AC/4515AC/5015AC**

Скорость – от 25 до 50
монохромных и цветных
отпечатков формата
А4 в мин.



e-STUDIO7516AC

3 модели

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

Скорость – от 65 до 85
монохромных и от 55 до 75
цветных отпечатков
формата А4 в мин.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Е-STUDIO2010АС/2510АС (СЕРИЯ Е-STUDIO2510АС)

ЛИДЕР ПРОДАЖ! 👍

- Полноцветные МФУ формата А3 контроллер e-BRIDGE Next:
 - Сетевая печать
 - Сетевое цветное сканирование
 - Копирование
 - Дополнительно – факсимильный модуль
- Скорость печати – 20/25 / 10/12 ч/б / цв. страниц в минуту (А4/А3 формат)
- Разрешение – 600 x 600 dpi (5 бит), 600x1200 dpi (1 бит, только для драйвера PostScript)
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 350 листов
 - Максимально – 2 900 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (Toshiba Secure)
- Ресурс тонера:
 - Black – 38 400 (5%, А4)
 - Cyan / Magenta / Yellow – 33 600 (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 67 200 / 84 000 страниц
- Цветная мультисенсорная панель управления с диагональю 26 см (10.1")



e-STUDIO2010ac/2510ac

TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC (СЕРИЯ E-STUDIO5015AC)
ЛИДЕР ПРОДАЖ!  **e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC**

- Полноцветные МФУ формата A3 контроллер e-BRIDGE Next:
 - Сетевая печать
 - Сетевое цветное сканирование
 - Копирование
- Скорость печати – 25/30/35/45/50 / 15/16/18/22/25 ч/б / цв. стр./мин.(A4/A3)
- Разрешение – **3 600 x 1 200 dpi** (при печати через драйвер PostScript)
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 1 200 листов
 - Максимально – 3 200 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (Toshiba Secure)
- Ресурс тонера:
 - Black – 38 400 (5%, A4)
 - Cyan / Magenta / Yellow – 33 600 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 75 000 / 90 000 / 105 000 / 105 000 / 105 000 страниц
- Большое количество финишных функций



TOSHIBA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC (СЕРИЯ E-STUDIO7516AC)

- Полноцветные МФУ формата A3 контроллер e-BRIDGE Next:
 - Сетевая печать
 - Сетевое цветное сканирование
 - Копирование
 - Дополнительно – факсимильный модуль
- Скорость печати – цв. 55/65/75 / 27/30/37 ч.б. 65/75/85 / 30/37/40 стр. в минуту (A4 / A3 формат)
- Разрешение – **3 600 x 1 200 dpi** (при печати через драйвер PostScript)
- Запас бумаги:
 - Стандартно – 3 520 / 2 280 листов
 - Максимально – 6 020
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (Toshiba Secure)
- Ресурс тонера:
 - Black – 106 600 (5%, A4)
 - Cyan / Magenta / Yellow – 39 200 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 480 000 / 540 000 / 600 000 страниц



e-STUDIO7516AC

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА МФУ TOSHIBA

- Максимальный объем печати/копирования А4 в месяц, цвет/монохром или монохром - у каждой модели МФУ Toshiba он свой, но, как правило, намного превышает аналогичный показатель у аналогов
- Наличие жесткого диска Toshiba Secure с функцией встроенного аппаратного шифрования всех данных, находящихся на жёстком диске – **УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ**
- Скорость сканирования через опциональный односторонний автоподатчик для одно- и двухсторонних оригиналов - до 240 скан/мин (А4 при 300 т/д) - ТОЛЬКО для тех МФУ, к которым данный автоподатчик подходит!!! – **УНИКАЛЬНАЯ ОПЦИЯ**
- Емкость опционального одностороннего автоподатчика для одно- и двухсторонних оригиналов - до 300 листов - ТОЛЬКО для тех МФУ, к которым данный автоподатчик подходит!!! – **УНИКАЛЬНАЯ ОПЦИЯ**
- Наличие стандартной функции в МФУ, предоставляющей возможность создания 12 060 шаблонов для хранения персональных настроек или рабочих процессов – **УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ**
- Наличие стандартной функции в МФУ, предоставляющей возможность создания 1 000 кодов отделов и 10 000 кодов пользователей – **УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ**
- Емкости туб с черным или цветным тонером обязательно надо указывать, т.к. опять же, как правило, у Toshiba эти показатели превышают аналогичные показатели у конкурентов

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА МФУ TOSHIBA



e-STUDIO 3508LP/4508LP/5008LP

➤ Устройства, позволяющие создавать временные отпечатки, которые возможно обесцветить и снова использовать ту же бумагу для печати/копирования

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА TOSHIBA

АНАЛОГОВ ПОДОБНЫХ УСТРОЙСТВ ни у одного вендора на данный момент НЕТ