

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA 2018

Содержание:

- Модельный ряд принтеров печати этикеток Toshiba.....2
- Подбор принтера печати этикеток Toshiba под аналог или технические требования.....24
- Возможности для партнеров.....25

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

Ширина печати

2"

3"

4"

5"

6"

8"

Настольные модели



B-FV4T / B-FV4D / B-EV4T / B-EV4D

DB-EA4D / B-SA4TP

B-852



Портативные модели



НОВИНКА

B-EP4DL / B-EP2DL / B-FP3D



Промышленные модели



НОВИНКА

B-EX4T1 / B-EX4T2 / B-EX4T3 / B-EX4D2

B-EX6T1 / B-EX6T3

B-SA4TM

B-SX5T / B-SX8T




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

B-FV4T **ЛИДЕР ПРОДАЖ!**

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек) – для 203 dpi
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: USB и LAN или Последовательный порт, USB и LAN или Параллельный порт и USB
- Стандартно:
 - Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, EPL 2, DPL, IPL
- Опции:
 - Модули частичной/полной обрезки
 - Модуль отклеивания этикеток
 - Модуль крепежа внешнего рулона
 - WiFi LAN
 - Bluetooth



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

В-FV4D ЛИДЕР ПРОДАЖ!

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек) – для 203 dpi
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: USB и LAN или Последовательный порт, USB и LAN или Параллельный порт и USB
- Стандартно:
 - Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, EPL 2, DPL, IPL
- Опции:
 - Модули частичной/полной обрезки
 - Модуль отклеивания этикеток
 - Модуль крепежа внешнего рулона
 - WiFi, LAN
 - Bluetooth



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

B-EV4T

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 5 ips (127 мм/сек) – для 203 dpi
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: Последовательный порт, параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
 - > Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
 - > Слот для SD-карт
- Опции:
 - > Модули частичной/полной резки
 - > Модуль отклеивания этикеток
 - > Модуль крепежа внешнего рулона
 - > Крышка адаптера переменного тока

1 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

B-EV4D

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi
- Скорость: до 5 ips (127 мм/сек) – для 203 dpi
до 4 ips (101,6 мм/сек) – для 300 dpi
- Стандартное подключение: Последовательный порт, параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
 - > Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
 - > Слот для SD-карт
- Опции:
 - > Модули частичной/полной резки
 - > Модуль отклеивания этикеток
 - > Модуль крепежа внешнего рулона
 - > Крышка адаптера переменного тока




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

DB-EA4D

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм./сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
 - > **Двусторонняя печать**
- Опции:
 - > Внешний держатель материалов для печати



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

B-SA4TP

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Опции:
 - > Модуль обрезки
 - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - > Модуль печати даты/времени
 - > Модуль последовательного интерфейса
 - > Модуль расширения ввода/вывода



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

В-852

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 8.5"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 300 dpi
- Скорость: до 4 ips (101,6 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Опции:
 - > Модуль обрезки
 - > Модуль печати даты/времени
 - > Модуль последовательного интерфейса
 - > Модуль расширения ввода/вывода



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

В-EP4DL ЛИДЕР ПРОДАЖ!

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 4,13 ips (105 мм/сек)
- Стандартное подключение: Последовательный порт, USB и IrDA (инфракрасный порт) или USB, IrDA (инфракрасный порт) и Bluetooth или USB, IrDA (инфракрасный порт) и WiFi LAN
- Стандартно:
 - Эмуляция языка ZPL
- Опции:
 - Сумка для ношения на плече
 - Чехол
 - Bluetooth
 - WiFi LAN
 - Аккумуляторы и модуль зарядки на 1 или 6 батарей
 - Адаптер переменного тока
 - Адаптеры постоянного тока
 - Набор для использования этикеток без подложки

600 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

B-EP2DL

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 1,89"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 4,13 ips (105 мм/сек)
- Стандартное подключение: Последовательный порт, USB и IrDA (инфракрасный порт) или USB, IrDA (инфракрасный порт) и Bluetooth или USB, IrDA (инфракрасный порт) и WiFi LAN
- Стандартно:
 - Эмуляция языка ZPL
- Опции:
 - Сумка для ношения на плече
 - Чехол
 - Bluetooth
 - WiFi LAN
 - Аккумуляторы и модуль зарядки на 1 или 6 батарей
 - Адаптер переменного тока
 - Адаптеры постоянного тока
 - Набор для использования этикеток без подложки



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

B-FP3D **НОВИНКА!**

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 2,84"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB, Bluetooth и NFC, USB, WiFi LAN и NFC
- Стандартно:
 - > Эмуляция языков Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS
 - > Модуль отклеивания этикеток для некоторых модификаций данной модели
- Опции:
 - > Сумка для ношения на плече
 - > Аккумуляторы и модуль зарядки на 1 или 6 батарей
 - > Адаптер переменного тока
 - > Адаптеры постоянного тока

600 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

B-EX4T1 **ЛИДЕР ПРОДАЖ!**

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 203/305 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 14 ips (355,6 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
 - Эмуляция языка ZPL
 - Energy Star
 - Экран LCD
 - Длина красящей ленты – до 600 метров
 - Демпфер крышки
- Опции:
 - Модуль обрезки
 - Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - Модуль экономии ленты
 - WiFi LAN
 - Модуль расширения ввода/вывода
 - Модуль RFID
 - Модуль последовательного интерфейса
 - Модуль параллельного интерфейса
 - Модуль печати даты/времени и USB-хост
 - Набор для установки узкой или тонкой ленты



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

В-EX4T2 ЛИДЕР ПРОДАЖ!

- Тип: Термопечать and Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/305/600 dpi (203/305 - с возможностью замены)
- Скорость: до 12 ips (304,8 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
 - Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
 - Energy Star
 - Экран LCD
 - Длина красящей ленты – до 600 метров
- Опции:
 - Модуль обрезки
 - Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - Модуль расширения ввода/вывода
 - Модуль последовательного интерфейса
 - Модуль параллельного интерфейса
 - WiFi LAN
 - Модуль печати даты/времени и USB-хост
 - Демпфер крышки

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

В-EX4T3 **НОВИНКА!**

- Тип: Прямая термopечать/Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 600 dpi
- Скорость: до 6 ips (152 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB, LAN, RS232
- Стандартно:
 - > Energy Star
 - > Экран LCD
 - > Длина красящей ленты – до 300 метров
- Опции:
 - > Модуль обрезки дисковый с остановкой
 - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - > Модуль высокоточной отклейки для работы с этикетками от 3 мм
 - > Модуль расширения ввода/вывода
 - > Параллельный порт Cetronix
 - > USB-Хост/Модуль печати даты/времени RTC (Real Time Clock)

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

B-EX4D2

- Тип: Термопечать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203 dpi
- Скорость: до 12 ips (304,8 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно::
 - > Эмуляция языков ZPL, ZPL II, EPL, DPL, IPL
 - > Energy Star
 - > Экран LCD
- Опции:
 - > Модуль обрезки
 - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - > Модуль расширения ввода/вывода
 - > Модуль последовательного интерфейса
 - > Модуль параллельного интерфейса
 - > WiFi LAN
 - > Модуль печати даты/времени и USB-хост
 - > Демпфер крышки

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

В-EX6T1

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 6"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 203/305 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 12 ips (305 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
 - > Эмуляция языка ZPL II
 - > Energy Star
 - > Экран LCD
 - > Модуль экономии красящей ленты
 - > Модуль печати даты/времени и USB-хост
 - > Длина красящей ленты – до 600 метров
 - > Демпфер крышки
- Опции:
 - > Модуль обрезки
 - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - > WiFi LAN
 - > Модуль расширения ввода/вывода
 - > Модуль RFID
 - > Модуль последовательного интерфейса
 - > Модуль параллельного интерфейса



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

В-EX6T3

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 6"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/305 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 12 ips (305 мм/сек)
- Стандартное подключение: USB и LAN
- Стандартно:
 - Эмуляция языка ZPL II
 - Energy Star
 - Экран LCD
 - Модуль печати даты/времени и USB-хост
 - Длина красящей ленты – до 600 метров
 - Демпфер крышки
- Опции:
 - Модуль обрезки
 - Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - WiFi LAN
 - Модуль расширения ввода/вывода
 - Модуль последовательного интерфейса
 - Модуль параллельного интерфейса

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

B-SA4TM

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 4"
- Тип печатной головки: Плоская (flat head)
- Разрешение: 203/300 dpi (с возможностью замены)
- Скорость: до 6 ips (152,4 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Опции:
 - > Модуль обрезки
 - > Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - > Модуль печати даты/времени
 - > Модуль последовательного интерфейса
 - > Модуль расширения ввода/вывода

5 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

B-SX5T

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 5"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 305 dpi
- Скорость: до 8 ips (203,2 мм/сек)
- Стандартное подключение: Последовательный порт и параллельный порт
- Стандартно:
 - Модуль экономии ленты
 - Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - Модуль расширения ввода/вывода
- Опции:
 - Модуль обрезки (с остановкой или роторный)
 - USB порт
 - LAN порт
 - PCMCIA интерфейс
 - Модуль RFID

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДЕЛИ

B-SX8T

- Тип: Термопечать и Термотрансферная печать
- Ширина печати: 8.4"
- Тип печатной головки: Угловая (near edge head)
- Разрешение: 305 dpi
- Скорость: до 8 ips (203,2 мм/сек)
- Стандартное подключение: Параллельный порт, USB и LAN
- Стандартно:
 - Модуль экономии красящей ленты
- Опции:
 - Модуль обрезки
 - Модуль отклеивания этикеток/внутренний смотчик этикеток
 - Модуль печати даты/времени
 - Модуль последовательного интерфейса

30 000 ЭТИКЕТОК В ДЕНЬ



ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

Производство и промышленность

Отслеживание на производстве
Маркировка коробок/паллет
Маркировка компонентов

Услуги здравоохранения

Браслеты
Маркировка образцов
Маркировка контейнеров
для лекарств

Транспорт и логистика

Отгрузочные/складские этикетки
Этикетки следования по маршруту

Коммерческие услуги

Печать чеков
Печать проверочных этикеток

Розница и склад

Маркировка полок
Маркировка ценников
Маркировка скидок

Государство

Электронная очередь
Парковочные талоны
Разрешения/спец этикетки

ПОКУПАТЕЛИ ПРИНТЕРОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA



INCITY



МОНЭКС ТРЕЙДИНГ



AVON




ПЭК:
ДОСТАВЛЯЕМ
СБОРНЫЙ ГРУЗ



INTERNATIONAL  PAPER

О'КЕЙ



ПОДБОР ПРИНТЕРА ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК TOSHIBA

- Какая скорость принтера печати этикеток необходима?
- Какая должна быть ширина печати ИЛИ необходимая ширина этикетки (разные параметры)?
- Предполагаемая ежедневная нагрузка при печати (этикеток в день или в месяц)?
- Какое разрешение термоголовки необходимо?
- Какие интерфейсы необходимы заказчику для работы?
- Нужны ли какие-либо дополнительные опции для принтера - обрезающий, отделитель этикеток/внутренний смотчик, Wi-Fi и т.п.?
- Ещё дополнительные требования?

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ TOSHIBA

- Проекты (специальные цены и 100% закрепление проекта ТОЛЬКО за одним партнером)
- Подбор оборудования по аналогам конкурентов или по техническим характеристикам под уже закрепленные проекты
- Низкая стоимость отпечатка и низкая стоимость владения
- Удачное ценовое предложение и удачный модельный ряд по принтерам печати этикеток
- Возможность получения авторизации по продажам и БЕСПЛАТНОЙ (условно) авторизации по сервисному обслуживанию оборудования Toshiba, а также размещение всей информации о партнере на сайте <http://toshiba.rosco.ru/>
- Возможность предоставления демообразцов и МФУ и принтеров печати этикеток со скидкой от 25% от закупочной цены