TOSHIBA
Leading Innovation >>>

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA 2018

Содержание:

- Модельный ряд МФУ Toshiba……2
- Особенности модельного ряда МФУ Toshiba……18
- Возможности для партнеров……20

TOGETHER INFORMATION™

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Гибридные МФУ - формат А4 с возможностью печати/копирования/сканирования А3. Монохромные

2 модели
e-STUDIO2802AM/2802AF

Скорость – 28 монохромных отпечатков формата А4 в мин.

e-STUDIO2802AM/2802AF

Комплект изменения дизайна KK-2505*

** Примечание. Иллюстрации выполнены в программе обработки графических изображений. Торговые знаки и марки принадлежат своим правообладателям*

© 2018 Toshiba Tec Corporation

E-STUDIO2802AM/2802AF (СЕРИЯ E-STUDIO2802AF)

ЛИДЕР ПРОДАЖ!

- Сетевое гибридное Ч/Б МФУ с возможностью печати формата А3:
  - Сетевой принтер с PCL печатью
  - Цветное сетевое сканирование TWAIN
  - Сканирование на USB flash
  - Копирование
  - В стандарте – RADF (50 листов) и дуплекс
  - Факс (только для e-STUDIO2802AF)
- Скорость печати – 28/14 страниц в минуту (А4/А3 формат)
- Разрешение – макс. 2400 x 600 dpi со сглаживанием
- Запас бумаги – 300 листов
- Память – 512 МБайт
- Ресурс тонера – 17 500 (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 64 000 страниц

e-STUDIO2802AM/2802AF

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Формат А3 монохромные

e-STUDIO2303AM/2803AM

2 модели

e-STUDIO2303AM/ 2803AM

e-STUDIO2309A/2809A

2 модели

e-STUDIO2309A/ 2809A

Скорость – от 23 до 28 монохромных отпечатков формата А4 в мин.

e-STUDIO5008A series

5 моделей

e-STUDIO2508A/3008A/ 3508A/4508A/5008A

Скорость – от 25 до 50 монохромных отпечатков формата А4 в мин.

e-STUDIO8508A series

4 модели

e-STUDIO5508A/6508A/ 7508A/8508A

Скорость – от 55 до 85 монохромных отпечатков формата А4 в мин.

© 2018 Toshiba Tec Corporation

E-STUDIO2303AM/2803AM (СЕРИЯ E-STUDIO2803AM)

ЛИДЕР ПРОДАЖ!

- Сетевое Ч/Б МФУ формата А3:
  - Принтер с **СЕТЕВОЙ** GDI печатью
  - Цветное **СЕТЕВОЕ** сканирование TWAIN
  - Копирование
- Скорость печати – 23/28 / 14/14 стр./мин. (А4/А3 формат)
- Разрешение – 600 x 600 dpi
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 350 листов
  - Максимально – 600 листов
- Работа с материалами для печати через лоток ручной подачи плотностью до 216 г/м2
- Память – 512 / 512 Мбайт (станд./макс)
- Ресурс тонера – 17 500 (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 59 000 / 64 000 страниц

e-STUDIO2303AM/2803AM

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2309A/2809A (СЕРИЯ E-STUDIO2809A)

- Сетевое Ч/Б МФУ формата А3:
  - Сетевой принтер с PCL и PostScript3* печатью
  - Цветное сетевое сканирование TWAIN
  - Копирование
  - Дуплекс в стандартной конфигурации
  - Доп. факсимильный модуль
- Скорость печати – 23/28 / 14/14 страниц в минуту (А4/А3 формат)
- Разрешение – макс. 2400 x 600 dpi со сглаживанием
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 350 листов
  - Максимально – 1 700 листов
- Работа с материалами для печати через лоток ручной подачи плотностью до 216 г/м2
- Память – 512 Мбайт / 1 Гбайт (станд./макс)
- Ресурс тонера – 17 500 (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 59 000 / 64 000 страниц

e-STUDIO2309A/2809A

* дополнительно

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2508A/3008A/3508A/4508A/5008A (СЕРИЯ E-STUDIO5008A)

ЛИДЕР ПРОДАЖ! e-STUDIO2508A/3008A/3508A/4508A/5008A

Ч/Б МФУ формата А3 контроллер e-BRIDGE Next:

- Сетевая печать
- Сетевое цветное сканирование
- Копирование
- Доп. факсимильный модуль

- Скорость печати – 25/30/35/45/50 / 16/16/25/25/25 страниц в минуту (А4/А3 формат)
- Разрешение печати – макс. **3600 x 1200 dpi** (при печати через драйвер PostScript со сглаживанием)
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 1 200 листов
  - Максимально – 3 200 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (HDD Toshiba Secure)
- Ресурс тонера – 43 900 отпечатков (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 100 000 / 120 000 / 125 000 /125 000 / 125 000 страниц
- Цветная мультисенсорная панель с изменяемым углом наклона
- Опция – встроенный внутренний и внешний финишеры, однопроходный автоподатчик для двухсторонних оригиналов и пр.

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A (СЕРИЯ E-STUDIO8508A)

- Ч/Б МФУ формата А3 контроллер e-BRIDGE Next:
  - Сетевая печать
  - Сетевое цветное сканирование
  - Копирование
  - Доп. факсимильный модуль
- Скорость печати – 55/65/75/85 / 27/30/37/40 страниц в минуту (А4 / А3 формат)
- Разрешение – 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 (2 bit) dpi
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 3 520 листов
  - Максимально – 6 020 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (HDD Toshiba Secure)
- Ресурс тонера – 106 600 (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 520 000 / 590 000 / 660 000 / 720 000 страниц
- Цветная сенсорная панель управления
- Дополнительно –финишеры

e-STUDIO8508A series

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP/RD 301 (СЕРИЯ ECO-МФУ)

- Монохромные МФУ формата А3 с контроллером e-BRIDGE Next:
  - Сетевая печать / сетевое цветное сканирование / копирование
  - Дополнительно факсимильный модуль
- Скорость печати/копирования постоянных документов – 35/45/50 отпечатков в минуту (А4)
- Скорость печати/ копирования постоянных документов – 18/22/25 отпечатков в минуту (А3)
- Скорость печати/копирования временных документов – 35/35/35 отпечатков в минуту (А4)
- Скорость печати/ копирования временных документов – 18/18/18 отпечатков в минуту (А3)
- Скорость обесцвечивания созданных документов из кассеты – 17,5/8,5 стр./мин. (А4/А3)
- Скорость обесцвечивания созданных документов из байпаса – 14,5/7,5 стр./мин. (А4/А3)
- Разрешение печати – до 3600 x 1200 т/д
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 1 200 листов, максимально – 3 200 листов
- Память – 4 ГБайт (ОЗУ) + 320 Гбайт (жесткий диск Toshiba Secure)
- Ресурс черного тонера – 38 400 отпечатков (5%, А4)
- Ресурс обесцвечиваемого тонера синего цвета – 21 500 отпечатков (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 210 000 отпечатков
- Внешнее устройство обесцвечивания бумаги – e-STUDIORD301
  - Скорость подачи бумаги - до 30 листов/мин
  - Емкость подающего устройства – 100 листов
  - Выходные лотки для повторного использования (пригодная/непригодная бумага) – 400 / 100 листов
  - Цветное сканирование – до 30 скан/мин
  - Сканирование в сеть и на USB

e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Формат А3 цветные

e-STUDIO2500AC series

2 модели

e-STUDIO2000AC/2500AC
Скорость – от 20 до 25 монохромных и цветных отпечатков формата А4 в мин.

e-STUDIO5005AC series

5 моделей

e-STUDIO2505AC/3005AC/ 3505AC/4505AC/5005AC
Скорость – от 25 до 50 монохромных и цветных отпечатков формата А4 в мин.

e-STUDIO7506AC series

3 модели

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC
Скорость – от 65 до 85 монохромных и от 55 до 75 цветных отпечатков формата А4 в мин.

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2000AC/2500AC (СЕРИЯ E-STUDIO2500AC)

ЛИДЕР ПРОДАЖ!

- Полноцветные МФУ формата А3 контроллер e-BRIDGE Next:
  - Сетевая печать
  - Сетевое цветное сканирование
  - Копирование
  - Дополнительно – факсимильный модуль
- Скорость печати – 20/25 / 10/12 ч/б / цв. страниц в минуту (А4/А3 формат)
- Разрешение – 600 x 600 dpi (5 бит), 600x1200 dpi (1бит)
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 350 листов
  - Максимально – 2 900 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (Toshiba Secure)
- Ресурс тонера:
  - Black – 38 400 (5%, A4)
  - Cyan / Magenta / Yellow – 33 600 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 67 200 / 84 000 страниц
- Цветная мультисенсорная панель управления 9 дюймов

e-STUDIO2000AC/2500AC

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC (СЕРИЯ E-STUDIO5005AC)

ЛИДЕР ПРОДАЖ! e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC

- Полноцветные МФУ формата А3 контроллер e-BRIDGE Next:
  - Сетевая печать
  - Сетевое цветное сканирование
  - Копирование
- Скорость печати –25/30/35/45/50 ч/б / цв. стр./мин.(А4/А3)
- Разрешение – **1 200 x 1 200 dpi** (2 bit, при печати через драйвер PostScript)
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 1 200 листов
  - Максимально – 3 200 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (Toshiba Secure)
- Ресурс тонера:
  - Black – 38 400 (5%, А4)
  - Cyan / Magenta / Yellow – 33 600 (5%, А4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 75 000 / 90 000 / 105 000 / 105 000 / 105 000 страниц
- Большое количество финишных функций

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC (СЕРИЯ E-STUDIO7506AC)

- Полноцветные МФУ формата А3 контроллер e-BRIDGE Next:
  - Сетевая печать
  - Сетевое цветное сканирование
  - Копирование
  - Дополнительно – факсимильный модуль
- Скорость печати – цв. 55/65/75 / 27/30/37 ч.б. 65/75/85 / 30/37/40 стр. в минуту (А4 / А3 формат)
- Разрешение – 600 x 600 (8 bit), 1200 x 1200 (2 bit) dpi
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 3 520 (e-STUDIO5506AC) / 2 280 листов
  - Максимально – 6 020 (e-STUDIO5506AC) / 4 780 листов
- Память – 4 ГБайт + 320 Гбайт (Toshiba Secure)
- Ресурс тонера:
  - Black – 106 600 (5%, A4)
  - Cyan / Magenta / Yellow – 39 200 (5%, A4)
- Максимальный объем печати в месяц / Цикл ПО – 480 000 / 540 000 / 600 000 страниц

e-STUDIO7506AC series

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

Формат А4

Цветные

Серия e-STudio407CS (3 модели)

e-STUDIO287CS/347CS/407CS

e-STUDIO407CS series

Скорость – от 28 до 40 монохромных/цветных отпечатков формата А4 в мин.

Монохромные

Серия e-STUDIO527S (2 модели)

E-STUDIO477S/527S

e-STUDIO527S series

Скорость – от 47 до 52 монохромных отпечатков формата А4 в мин.

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO287CS/347CS/407CS (СЕРИЯ E-STUDIO407CS)

- Полноцветное МФУ формата А4, контроллер e-BRIDGE X:
  - Цветная сетевая печать
  - Сетевое цветное сканирование
  - Копирование
  - Доп. факсимильный модуль
- Скорость печати – 28/34/40 страниц в минуту (А4 формат)
- Разрешение – 600 x 600 dpi (1200 x 600 dpi только драйвер PS)
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 630 листов
  - Максимально – 3 160 листов
- Память – 2 ГБайт + 160 Гбайт (HDD Toshiba Secure)
- Ресурс тонера – 15 000 отпечатков (черный), 11 000 (голубой/пурпурный/желтый)
- Макс. объем печати в месяц – 60 000 страниц
- Панель с изменяемым углом наклона
- Опция – встроенный внутренний финишер и степплер

e-STUDIO287cs/347cs/407cs

© 2018 Toshiba Tec Corporation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МФУ TOSHIBA

E-STUDIO477S/527S (СЕРИЯ E-STUDIO527S)

- Ч/Б МФУ формата А4, контроллер e-BRIDGE X:
  - Сетевая печать
  - Сетевое цветное сканирование
  - Копирование
  - Доп. факсимильный модуль
- Скорость печати – 47/52 страниц в минуту (А4 формат)
- Разрешение – 600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi только драйвер PS)
- Запас бумаги:
  - Стандартно – 630 листов
  - Максимально – 3 160 листов
- Память – 2 ГБайт + 160 Гбайт (HDD Toshiba Secure)
- Ресурс тонера – 32 000 отпечатков
- Максимальный объем печати в месяц – 80 000 страниц
- Панель с изменяемым углом наклона
- Опция – встроенный внутренний финишер и степплер

© 2018 Toshiba Tec Corporation

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА МФУ TOSHIBA

- Максимальный объем печати/копирования А4 в месяц, цвет/монохром или монохром - у каждой модели МФУ Toshiba он свой, но, как правило, намного превышает аналогичный показатель у аналогов

- Наличие жесткого диска Toshiba Secure с функцией встроенного аппаратного шифрования всех данных, находящихся на жёстком диске – УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

- Скорость сканирования через опциональный однопроходный автоподатчик для одно- и двухсторонних оригиналов - до 240 скан/мин (А4 при 300 т/д) - ТОЛЬКО для тех МФУ, к которым данный автоподатчик подходит!!! – УНИКАЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Емкость опционального однопроходного автоподатчика для одно- и двухсторонних оригиналов - до 300 листов - ТОЛЬКО для тех МФУ, к которым данный автоподатчик подходит!!! – УНИКАЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Наличие стандартной функции в МФУ, предоставляющей возможность создания 12 060 шаблонов для хранения персональных настроек или рабочих процессов – УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

- Наличие стандартной функции в МФУ, предоставляющей возможность создания 1 000 кодов отделов и 10 000 кодов пользователей – УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

- Емкости туб с черным или цветным тонером обязательно надо указывать, т.к. опять же, как правило, у Toshiba эти показатели превышают аналогичные показатели у конкурентов

© 2018 Toshiba Tec Corporation

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА МФУ TOSHIBA

e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

- Устройства, позволяющие создавать временные отпечатки, которые возможно обесцветить и снова использовать ту же бумагу для печати/копирования

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА TOSHIBA

АНАЛОГОВ ПОДОБНЫХ УСТРОЙСТВ ни у одного на данный момент вендора НЕТ

© 2018 Toshiba Tec Corporation

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ TOSHIBA

- Проекты (специальные цены и 100% закрепление проекта ТОЛЬКО за одним партнером)
- Подбор оборудования по аналогам конкурентов или по техническим характеристикам под уже закрепленные проекты
- Низкая стоимость отпечатка и низкая стоимость владения
- Удачное ценовое предложение и удачный модельный ряд по принтерам печати этикеток
- Возможность получения авторизации по продажам и БЕСПЛАТНОЙ (условно) авторизации по сервисному обслуживанию оборудования Toshiba, а также размещение всей информации о партнере на сайте http://toshiba.rosco.ru/
- Возможность предоставления демообразцов и МФУ и принтеров печати этикеток со скидкой от 25% от закупочной цены

© 2018 Toshiba Tec Corporation